

2014年9月
No.14-117a(全)

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、微生物学的検査の薬剤感受性検査におきまして、偏性嫌気性菌の薬剤を変更、統一することと致しましたので、取り急ぎお知らせする次第です。

膣トリコモナスの治療薬として認可されていたメトロニダゾール(MNZ フラジール[®])が、ヘリコバクター・ピロリ、細菌性膣症関連偏性嫌気性菌、嫌気性菌感染症の適応を受けたことにより、本薬剤の偏性嫌気性菌に対する感受性測定ニーズが高まっていることが変更の理由です。

当社におきましては皆様のご要望に幅広くお応えすべく研鑽を重ねてまいりますので、今後とも引き続きお引き立てのほど宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

- (9004) 感受性検査 偏性嫌気性菌における感受性測定薬剤
※変更後の薬剤名につきましては、裏面をご参照ください。

■変更期日

- 2014年10月20日(月)受付日分より

以上

● 偏性嫌気性菌の感受性測定薬剤一覧

略号	一般名	先発品商品名
SBT/ABPC	アンピシリン・スルバクタム	ユナシンS®
TAZ/PIPC	ピペラシリン・タゾバクタム	ゾシン®
CTX	セフォタキシム	セフォタックス®
CTRX	セフトリアキソン	ロセフイン®
SBT/CPZ	セフォペラゾン・スルバクタム	スルペラゾン®
CMZ	セフメタゾール	セフメタゾン®
FMOX	フロモキセフ	フルマリン®
FRPM	ファロペネム	ファロム®
IPM/CS	イミペネム	チエナム®
MEPM	メロペネム	メロペン®
CAM	クラリスロマイシン	クラリス®、クラリシッド®
AZM	アジスロマイシン	ジスロマック®
CLDM	クリンダマイシン	ダラシン®
LVFX	レボフロキサシン	クラビット®
MFLX	モキシフロキサシン	アベロックス®
MINO	ミノサイクリン	ミノマイシン®
MNZ	メトロニダゾール	フラジール®