

2016年8月
No.16-084a(山)※5

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして検査委託先より測定機器変更と所要日数短縮の連絡がございましたので、取り急ぎご案内する次第です。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

頁	項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧
123	-	カルニチン分画	項目コード	2341	-
			報告範囲	総カルニチン: 1.0 未満 1.0~999999.9 遊離カルニチン: 1.0 未満 1.0~999999.9 アシルカルニチン: (変更なし) 0.0~999999.9	総カルニチン: 0.0~999999.9 遊離カルニチン: 0.0~999999.9 アシルカルニチン: 0.0~999999.9
			所要日数	3~6日	5~9日

※基準値など、その他の検査要項に変更はございません。

※新旧二法の相関は裏面をご参照下さい。

■変更期日

●2016年9月1日(木)受付日分より


以上

カルニチン分画


標記項目につきまして、検査委託先にて測定機器が変更となります。本変更に伴い、報告範囲の変更ならびに所要日数が短縮となります。

■新旧二法の相関

●総カルニチン



●遊離カルニチン



●アシルカルニチン

