

2016年11月
No.16-138a(本)※1

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内する次第です。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■検査項目/変更内容

- 別掲の「検査内容変更一覧」をご参照下さい。

■変更期日

- 2016年12月5日(月)受付日分より

以上

●検査内容変更一覧

頁	項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
38	4126	骨型アルカリ フォスファターゼ (BAP)	検 体 量	血清 0.8 mL	血清 0.3 mL
			所 要 日 数	3~6 日	3~5 日
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSI メディエンス (→1)
38	2332	total P1NP (I 型プロコラーゲン -N-プロペプチド)	検査項目名	I 型プロコラーゲン-N- プロペプチド (total P1NP)	total P1NP (I 型プロコラーゲン-N- プロペプチド)
			検 体 量	血清 0.4 mL	血清 0.3 mL
			単 位	ng/mL	μg/L
			所 要 日 数	3~6 日	3~5 日
			備 考	溶血でのご依頼は避けて 下さい(溶血の場合、データが低値傾向となります)。	EDTA 血漿も検査可。 溶血検体では測定値が低 下傾向となります。
			検体の安定性	4 週	(なし)
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSI メディエンス (→1)
44	2268	エリスロポエチン (EPO)	検査項目名	エリスロポエチン	エリスロポエチン(EPO)
			検 体 量	血清 0.8 mL	血清 0.7 mL
			保 存 方 法	冷蔵	凍結
			検 査 方 法	CLEIA	CLEIA(二抗体法)
			所 要 日 数	3~6 日	3~5 日
			検体の安定性	4 週	12 週
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSI メディエンス (→1)
48	2411	エラスター ^ゼ 1	保 存 方 法	凍結	冷蔵
			検 査 方 法	ラテックス免疫比濁法	LA (ラテックス凝集比濁法)
			所 要 日 数	3~6 日	3~5 日
			検体の安定性	(なし)	12 週
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSI メディエンス (→1)
48	2415	CA125	検 査 方 法	CLEIA	CLIA
			所 要 日 数	3~6 日	3~5 日
			検体の安定性	(なし)	12 週
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSI メディエンス (→1)
49	2444	PIVKA-II	検査項目名	PIVKA-II [ECLIA]	PIVKA-II
			検 体 量	血清 0.5 mL	血清 0.3 mL
			所 要 日 数	3~6 日	3~5 日
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSI メディエンス (→1)
58	2810	水痘・帯状ヘルペス 定量 IgG(VZV)	検査項目名	水痘・帯状ヘルペス ウイルス IgG	水痘・帯状ヘルペス 定量 IgG(VZV)
			検 体 量	血清 0.2mL	血清 0.3mL
			所 要 日 数	3~6 日	4~7 日
			検体の安定性	(なし)	4 週
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSI メディエンス (→1)

※基準値等、その他の検査要項に変更はございません。

頁	項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
58	2813	水痘・帯状ヘルペス 定量 IgM(VZV)	検査項目名	水痘・帯状ヘルペス ウイルス IgM	水痘・帯状ヘルペス 定量 IgM(VZV)
			検体量	血清 0.2mL	血清 0.3mL
			所要日数	3~6 日	4~7 日
			検体の安定性	(なし)	4 週
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSI メディエンス (→1)
58	2822	麻疹 IgG	検査項目名	麻疹ウイルス IgG	麻疹 IgG
			検体量	血清 0.2mL	血清 0.3mL
			所要日数	3~6 日	4~7 日
			検体の安定性	(なし)	4 週
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSI メディエンス (→1)
58	2825	麻疹 IgM	検査項目名	麻疹ウイルス IgM	麻疹 IgM
			検体量	血清 0.2mL	血清 0.3mL
			所要日数	3~6 日	4~7 日
			検体の安定性	(なし)	4 週
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSI メディエンス (→1)
58	2840	ムンプス IgG	検査項目名	ムンプスウイルス IgG	ムンプス IgG
			検体量	血清 0.2mL	血清 0.3mL
			所要日数	3~6 日	4~7 日
			検体の安定性	(なし)	4 週
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSI メディエンス (→1)
58	2843	ムンプス IgM	検査項目名	ムンプスウイルス IgM	ムンプス IgM
			検体量	血清 0.2mL	血清 0.3mL
			所要日数	3~6 日	4~7 日
			検体の安定性	(なし)	4 週
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSI メディエンス (→1)
83	2290	抗好中球細胞質抗体 (PR3-ANCA、C-ANCA)	検査項目名	抗好中球細胞質抗体 (PR3-ANCA)	抗好中球細胞質抗体 (PR3-ANCA、C-ANCA)
			検体量	血清 0.3 mL	血清 0.4 mL
			所要日数	3~6 日	3~5 日
			備考	不活化(非凍結)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けて下さい。	(なし)
			検体の安定性	4 週	(なし)
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSI メディエンス (→1)

※基準値等、その他の検査要項に変更はございません。

頁	項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
83	3792	抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA、P-ANCA)	検査項目名	抗好中球細胞質抗体(MPO-ANCA)	抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA、P-ANCA)
			検体量	血清 0.3 mL	血清 0.4 mL
			所要日数	3~6 日	3~5 日
			備考	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けて下さい。	(なし)
			検体の安定性	4 週	(なし)
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSI メディエンス (→1)

※基準値等、その他の検査要項に変更はございません。