

2019年1月  
No.19-015a(本)※1

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目の検査委託先より検査中止の連絡がございました。  
弊社としましては、これら検査項目の委託先を変更して引き続き検査受託することにいたしましたので、これに伴う検査内容変更をご案内させていただきます。  
誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■対象項目

- [2185] アンジオテンシンⅡ
- [9044] コアグラーゼ型別判定<sup>\*1</sup>
- [9045] エンテロトキシン(産生・型別判定)<sup>\*1</sup>
- [9046] TSST-1 毒素産生能<sup>\*1</sup>

#### ■変更期日

- 2019年3月30日(土)受付日分より

\* 1:コアグラーゼ型別判定、エンテロトキシン(産生・型別判定)、TSST-1 毒素産生能は  
2019年4月1日(月)再委託分より変更とさせていただきます。

## ■対象項目/変更内容

項目 コード	検査項目名	変更内容	新	旧
39 2185	アンジオテンシンⅡ	検査項目名	アンジオテンシンⅡ	アンジオテンシンⅡ
		検 体 量	血液 1mL ↓遠心 EDTA 血漿 0.3mL	血液 4mL ↓遠心 EDTA 血漿 1.2mL
		検査方 法	RIA2 抗体法	RIA(二抗体法)
		基 準 値	22 以下(pg/mL)	50.0 以下(pg/mL)
		所 要 日 数	6~9 日	8~13 日
		備 考	(なし)	必ず血漿分離の上で ご提出下さい。
		検査委託先	エスアールエル(→5)	LSI メディエンス(→1)
- 9044	コアグラーーゼ型別判定 <sup>*1</sup>	検査項目名	コアグラーーゼ型別	コアグラーーゼ型別判定
		検査方 法	中和反応	免疫血清凝集反応
		所 要 日 数	5~8 日	6~9 日
		検査委託先	エスアールエル(→5)	LSI メディエンス(→1)
- 9045	エンテロトキシン (產生・型別判定) <sup>*1</sup>	検査項目名	エンテロトキシン型別	エンテロトキシン (產生・型別判定)
		所 要 日 数	5~8 日	6~9 日
		検査委託先	エスアールエル(→5)	LSI メディエンス(→1)
- 9046	TSST-1 毒素產生能 <sup>*1</sup>	検査項目名	TSST-1 產生	TSST-1 毒素產生能
		所 要 日 数	5~8 日	6~9 日
		検査委託先	エスアールエル(→5)	LSI メディエンス(→1)

※その他の検査要項に変更はございません。

\*1:コアグラーーゼ型別判定、エンテロトキシン(產生・型別判定)、TSST-1 毒素產生能は  
2019年4月1日(月)再委託分より変更とさせていただきます。